

Dok. nr: SH 01  
Dato: 05.01.2014

## Ytelseserklæring / CE-merking



1. Produkttype: Sidehengslavindu
2. Produkt ID: Se CE-etikett
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg bygninger.
4. Produsent: Førre Trevarerfabrikk AS, 5563 Førresfjorden
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter
9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | npd          | NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010    |
| Regntetthet                      | npd          |                                   |
| Avgivelse av farlige stoffer     | npd          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd          |                                   |
| Lydisolering                     | npd          |                                   |
| U-verdi                          | 1,2          |                                   |
| Stråling: Solfaktor              | npd          |                                   |
| Lystransmisjon                   | npd          |                                   |
| Lufttetthet                      | npd          |                                   |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Birger Førre

Daglig Leder

Førre, 05.01.2014.

Dok. nr: FK 01  
Dato: 05.01.2014

## Ytelseserklæring / CE-merking



1. Produkttype: Fastvindu
2. Produkt ID: Se CE-etikett
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg bygninger.
4. Produsent: Førre Trevarefabrikk AS, 5563 Førresfjorden
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter
9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | npd          | NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010    |
| Regntetthet                      | npd          |                                   |
| Avgivelse av farlige stoffer     | npd          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd          |                                   |
| Lydisolering                     | npd          |                                   |
| U-verdi                          | 1,2          |                                   |
| Stråling: Solfaktor              | npd          |                                   |
| Lystransmisjon                   | npd          |                                   |
| Lufttetthet                      | npd          |                                   |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Birger Førre

Daglig Leder

Førre, 05.01.2014.

Dok. nr: TD 01  
Dato: 05.01.2014

## Ytelseserklæring / CE-merking



1. Produkttype: Terrassedør
2. Produkt ID: Se CE-etikett
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg bygninger.
4. Produsent: Førre Trevarefabrikk AS, 5563 Førresfjorden
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter
9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | npd          | NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010    |
| Regntetthet                      | npd          |                                   |
| Avgivelse av farlige stoffer     | npd          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd          |                                   |
| Lydisolering                     | npd          |                                   |
| U-verdi                          | 1,2          |                                   |
| Stråling: Solfaktor              | npd          |                                   |
| Lystransmisjon                   | npd          |                                   |
| Lufttetthet                      | npd          |                                   |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Birger Førre

Daglig Leder

Førre, 05.01.2014.

Dok. nr: TH 01  
Dato: 05.01.2014


## Ytelseserklæring / CE-merking

**FORRE**  
DØRER & VINDUER - i bedra

1. Produkttype: Topphengsla vindu
2. Produkt ID: Se CE-etikett
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg bygninger.
4. Produsent: Førre Trevarefabrikk AS, 5563 Førresfjorden
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter
9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | npd          | NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010    |
| Regntetthet                      | npd          |                                   |
| Avgivelse av farlige stoffer     | npd          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd          |                                   |
| Lydisolering                     | npd          |                                   |
| U-verdi                          | 1,2          |                                   |
| Stråling: Solfaktor              | npd          |                                   |
| Lystransmisjon                   | npd          |                                   |
| Lufttetthet                      | npd          |                                   |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Birger Førre

Daglig Leder

Førre, 05.01.2014.

Dok. nr: TS 01  
Dato: 05.01.2014

## Ytelseserklæring / CE-merking



1. Produkttype: Toppsvingvindu
2. Produkt ID: Se CE-etikett
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg bygninger.
4. Produsent: Førre Trevarefabrikk AS, 5563 Førresfjorden
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapporter
9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper            | Klasse/verdi | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Motstand mot vindlast            | npd          | NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010    |
| Regntetthet                      | npd          |                                   |
| Avgivelse av farlige stoffer     | npd          |                                   |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd          |                                   |
| Lydisolering                     | npd          |                                   |
| U-verdi                          | 1,2          |                                   |
| Stråling: Solfaktor              | npd          |                                   |
| Lystransmisjon                   | npd          |                                   |
| Lufttetthet                      | npd          |                                   |

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Birger Førre

Daglig Leder

Førre, 05.01.2014.